



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0399864-TSE-05/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	05.08.2024
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.08.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BESAV KABLO ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KOZLUK MAH. D-100 YANYOL CAD. NO:219 A ERENLER SAKARYA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BESAV KABLO A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KOZLUK MAH. D-100 YANYOL CAD. NO:219/A SAKARYA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	besav kablo
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 11654 / 12.04.1995
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

HAVA HATTINDA KULLANILAN KABLOLAR
3x120+95mm² (DAHİL'E KADAR), AER TİPİ, BEYAN GERİLİMİ: 0,6 / 1 KV OLAN, ASKI TELLİ, ALİMİNYUM
İLETKENLİ, DEMET BİÇİMLİ

e-imzalı/e-signed

07.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ŞEFİK DEĞİRMENÇİ

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks: 2642912678
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=uqoncvyg> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1